



*Katalog proizvoda*

## Tehnička zaštita prostora

NEPROBOJNE PREGRADE • NEPROBOJNE SIGURNOSNE KABINE • NEPROBOJNI OKRETNI  
MODUL • NEPROBOJNA VRATA • NEPROBOJNI PRIMOPREDAJNI PULT • INTERLOCKING SISTEM  
• MOBILNE POSLOVNICE • TRANSFER FIOKE • KOMUNIKACIJSKI UREĐAJ





## Salon Bankarske Opreme

U čovekovoj je prirodi težnja ka većem osećaju subjektivne, ali i objektivne sigurnosti. Danas je ta potreba izraženija nego ikada. Međutim, kod zaštite finansijskih institucija važno je imati na umu da je potrebno pre svega sprečiti nastajanje mogućih ugrožavanja i štetnih događaja.

Iz prethodne tvrdnje proizilazi sledeće: ustrojavanjem adekvatne zaštite povećava se osećaj opšte sigurnosti što kod stranaka i zaposlenih povećava zadovoljstvo - što pak, na koncu utiče na bolju iskoristivost kapitalnih i ljudskih resursa.

Upravo u duhu navedenog, SALON BANKARSKE OPREME, kao lider u opsluživanju finansijskog sektora u regiji, želi započeti kvalitetan dijalog između predstavnika finansijskih institucija i zakonodavaca, kao i predstavnika kompanija koje opslužuju pomenuti sektor.

Vladimir Skenderija,  
direktor, SBO

## » Salon bankarske opreme



- › Neprobojne pregrade, kabine i okretni modul



- › Neprobojna protivprovalna vrata, Neprobojni primopredajni pult



- › Interlocking sistem



- › Mobilne poslovnice

- › Transfer fioke, komunikacijski uređaj



## » Sitec

- › Neprobojne pregrade



- › Neprobojni primopredajni pult



- › Područja visoke zaštite



- › Prenosni objekti



- › Komunikacijski uređaj



# Tehnička zaštita u finansijskim institucijama



Visok stepen efikasnosti i pouzdanosti glavne su prednosti implementacije sistema tehni ke zaštite u finansijskim institucijama.

Sigurnosni sektor reaguje na tehnološki napredak i u skladu s tim razvijaa sisteme tehni ke zaštite kao bi zaštitio zaposlene i klijente od neposredne opasnosti od razbojstava i plja ki.

**Salon bankarske opreme** Vam nudi kompletna sigurnosna rešenja, od osmišljavanja i projektovanja pa sve do potpune implementacije sistema tehni ke zaštite u Vaš poslovni sistem.



**Salon bankarske opreme d.o.o.**  
Nikole Doksa 57, 11000 Beograd  
Srbija

Telefon: +381(0)11 299 08 23  
Telefax: +381(0)11 299 08 24  
Email: office@sbo.rs

# NEPROBOJNE PREGRADE



## Neprobojne pregrade

Naše su pregrade (sigurnosni moduli) ispitani pod najrigoroznijim uslovima u laboratorijima relevantnih institucija. Izrada pregrada izvodi se po željenim dimenzijama, na način da se u potpunosti uklapaju u interijer poslovnice. Sastavni delovi pregrade su nosiva čelična konstrukcija na koju se učvršćuje protivbalistički čelični lim, i to od poda do radne površine i iznad neprobojnog stakla, primopredajni pult od mediapana ili sl., u koji je ugrađena transfer fioka, i samo neprobojno staklo. Sastavni dio neprobojne pregrade mogu biti i neprobojno–protivprovalna vrata, kojima se ulazi u šticeći prostor. Po potrebi u pregradu se može ugraditi i komunikacijski uređaj.

Pregrade svojoj izradom mogu zadovoljiti sve klijente, budući da se izrađuju na način da dele postojeći prostor na dva dela jednim krakom (Sigurnosni modul 1), podela prostora sa dva kraka (Sigurnosni modul 2), trostrana zaštita (Sigurnosni modul 3).



Sigurnosni modul 1



Sigurnosni modul 2

Sve pregrade se izrađuju u željenoj klasi otpornosti od stepena sigurnosti- FB 2 - FB 6.

## Različite izrade neprobojnih pregrada

Neprobojna sigurnosne kabina  
Izvodi se na način da su sve četiri strane, kao i krov, neprobojne. Prilagođene su za montažu unutar i van vrstog objekta. Mogu biti sa i bez unutrašnje obloge (klijent može izabrati opciju), kao i sa kompletnom opremom potrebnom za rad: protivprovalni trezor, brojač novčanica, uređaj za detekciju falsifikata, komunikacijski uređaj, alarm, klima uređaj itd.



## Neprobojni okretni modul

U izuzetnim slučajevima, u nedostatku prostora za ugradnju klasične neprobojne pregrade, proizvodimo i ugrađujemo neprobojni okretni modul, koji zapravo podseća na protivprovalna vrata, ali su u izradi takvog modula zastupljeni svi elementi klasične pregrade:

- neprobojno staklo,
- primopredajni pult,
- fioka za transfer novca...



## Neprobojne pregrade - dodatna oprema za rad

### UREĐAJI ZA PROVERU ISPRAVNOSTI NOVČANICA

Uređaji za proveru ispravnosti novčanica sprečiti će prevare i na vreme Vam pomoći da uočite krivotvorine. Salon bankarske opreme Vam nudi rešenja!



#### Baijia BJ 141

- UV lampa i belo svetlo:
  - 2 x 6 W UV-A cev,
  - 1 x 6 W bela cev
- Povećalo
- Dimenzije (v x š x d): 150 x 150 x 270 mm



#### Docash 430

- Elektronski detektor novčanica
- LED display
- Automatsko prebacivanje i detekcija različitih novčanica
- EUR, USD, HRK ili CHF



#### CT 500

- Marker za proveru ispravnosti novčanica
- Ne ostavlja trag na novčanici ukoliko se radi o ispravnoj novčanici
- Moguća provera na svim novčanicama
- Broj provera jednim markerom: 6000

### UREĐAJI ZA BROJANJE I OBRADU NOVČANICA



#### MoneyCat 520 UV SC

Pogodan za većinu svetskih valuta. Veliki LCD ekran. Lagano održavanje sa samodijagnostičkim sistemom. Automatsko i ručno pokretanje i zaustavljanje.

- Automatska detekcija pola novčanice
- Detekcija duple novčanice
- ADD funkcija (pribrojavanje)
- Batch funkcija (stop mod)
- Size i UV detekcije

### SEFOVI ZA ZAŠTITU VREDNOST

Uz široku paletu raznih vrsta protivprovalnih i vatrootpornih sefova na našem skladištu, naši delatnici će Vam pomoći odabrati sef po Vašim potrebama i zahtevima.



Protivprovalni sef



Vatrootporni sef

### OSTALA OPREMA


DATUM/DATE		VRIJEME/TIME	
09.07.2015		11:39	
TEČAJNA LISTA EXCHANGE RATES			
		KUPOVNI BUYING RATE	PRODAJNI SELLING RATE
HRK	EUR	23.20	23.40
AUSTRALIJA	AUD	10.21	10.21
KANADA	CAD	0.755	0.755
DANIMA	DKK	10.11	10.11
NOVEZELAND	USD	0.722	0.722
ŠVEDSKA	SEK	0.142	0.142
ŠVICARSKA	CHF	0.766	0.766
ŠKOTSKA	GBP	12.80	12.80
TAJLAND	THB	0.470	0.470
UK	GBP	10.20	10.20
USA	USD	0.755	0.755
HOLSKA	DKK	10.11	10.11
NOV. ZELAND	USD	0.722	0.722

MJENJAČKA PROVIZIJA 0 %

#### Kursna lista SBO 15/20 (Ribao Ierb2515)



#### Ručna blagajna TRAUN 4 (srebrna)



#### Držaci kovanica i novčanica - razni modeli

# NEPROBOJNA PROTIVPROVALNA VRATA



# NEPROBOJNI PRIMOPREDAJNI PULT








### Neprobojna protivprovalna vrata

Standardna vrata su dimenzije 2050 x 800 mm, a mogu se izraditi prema željama klijenta.

Otvaranje vrata može biti levo ili desno, prema unutra ili prema van.

Brava: mehanička protuprovalna brava SERRATURE sa 4 tačke zaključavanja.



### Neprobojni Primopredajni pult

Neprobojni Primopredajni pult namenjen je zaštiti radnih mesta od prepada i pljački u raznim službama kao što su banke, poštanske, menja nice, benzinske stanice, a sastoji se od dva dela.

U gornjem delu zaposleni je od korisnika odvojen neprobojni staklom, a komunikacija se odvija putem ugrađenog komunikacijskog uređaja. Primopredaja se obavlja putem neprobojne transfer fioke.

Za primopredaju veštih pošiljaka koristi se donji deo neprobojnog primopredajnog pulta.

Dvostruka sigurnosna vrata u donjem delu opremljena su interlocking sistemom, koji radi dodatne sigurnosti ne dozvoljava da oboje vrata budu istovremeno otvorena i otvaraju se naizmenično.

# INTERLOCKING SYSTEM



## Interlocking sistem

Interlocking sistem kao alternativa neprobojnim pregradama može su ugraditi u:

- Banke
- Poslovnice Pošte
- Automat klubove
- Poslovnice lutrije
- Ambassade

Finansijske institucije mogu na temelju procjene ugroženosti zatražiti izuzeće od primene mera zaštite, uz Sigurnosni elaborat i Projekt izvedenog stanja od Inspektorata MUP-a u sedištu.

Interlocking sistem, tj. automatska neprobojna klizna vrata, prilikom rada, jedna vrata su uvek zatvorena, idealno su rešenje u slučaju odobrenja smanjenih mera zaštite.

Bočne strane kao i krov su fiksne stene izrađene od neprobojnih materijala (staklo, aluminij i sl.), izrađene na način, da se u potpunosti uklapaju u postojeći interijer.



Prilagodljiva svakom ulazu u poslovnicu



# MOBILNE POSLOVNICE





**Mobilna poslovnica u potpunosti privremeno zamenjuje pravu poslovnicu**

**Jedna od prvih mobilnih poslovnica postavljena je u Puli**



### Mobilna poslovnica

Mobilna poslovnica sastoji se od dve prostorije: Jedna je prostorija za klijente, u kojoj se nalazi osobni bankar koji nema blagajni ke funkcije i ne posluje gotovim novcem, ve pruža isklju ivo savetodavne i ostale bankarske usluge klijentima, i ekaonica koja može primiti do troje ljudi.



Drugi deo mobilne poslovnice je štiti eni deo, napravljen u klasifikaciji neprobojnosti FB4/BR4 ime zadovoljava i više od propisanih minimalnih uslova zaštite fnansijske institucija prema Zakonu. U štiti eni prostor zaposleni ulaze kroz zasebni ulaz sa spoljašnje strane, gde su postavljena neprobojna protivprovalna vrata stepena neprobojnosti FB4 i protivprovalnosti WK4.



Mobilna poslovnica u potpunosti je funkcionalno opremljena bankarskom opremom, kao i visoko kvalitetnim alarmnim sistemom i video nadzorom spojenim na centralni obaveštajni sistem firme za obezbe enje.

Mobilna poslovnica prati oblik kontejnera radi lakšeg transporta kamionom na željenu lokaciju.



Dimenzije su: širina 2,5 m, dužina 6 m i visina 2,80 m što su ujedno i evropski standardi minimalnih tehni kih uslova za takvu vrstu objekta.

Sama izrada mobilne poslovnice zahteva puno uloženog truda i posebno znanja i iskustva, čime u Salonu bankarske opreme ne oskudevaju

## TRANSFER FIOKA



## KOMUNIKACIJSKI UREĐAJ



## Transfer fioke


### NEPROBOJNA PRIMOPREDAJNA FIOKA SBO 37

Dimenzije 406 x 320 x 37 mm  
RAL po želji



### TRANSFER FIOKA SBO 28

Dimenzije 260 x 290 x 28 mm  
RAL po želji



### Komunikacijski uređaj

Komunikacijski uređaj namenjen je komunikaciji između dve ili više osoba koje se nalaze na kratkom rastojanju, ali su odvojene zvukovo izolovanom pregradom.

Komunikacijski uređaj sastoji se od dve celine:  
Baza uređaja (nalazi se sa strane djelatnika)  
Udaljena jedinica (nalazi se sa strane klijenta)

Odvojenim sistemom komunikacije (zaposleni - klijent, klijent - zaposleni), omogućeno je da klijent ne može komunicirati unutar zone zaposlenog, osim u slučaju kada to zaposleni želi.

Na taj način izbegnuta je i mogućnost mikrofonije.

# Sa SITEC-om ste na „sigurnoj“ strani...



Za područja sigurnosti kao što su:

- i sporuke novca i tokom transakcije novca u bankama, poštama
- ulazi u ambasade, zatvore, policijske stanice, državne zgrade i industrijske kompanije
- vojni objekti
- podatkovni centri

U većini slučajeva osobni kontakt klijenta i osoblja nije poželjan.

Sigurnost osoba, vrijednosti, novca i podataka ima apsolutnu prednost.

Sigurni i testirani sistem je nužan pri transferu novca, materijala ili dokumenata bez ugrožavanja blagajnika i zaposlenih



## **SITEC GmbH 2000 — 2012**

Johann-Georg-Herzog-Str. 19  
D-96369 Weissenbrunn, Germany

Telefon: +49 (0) 9261 - 60 75 0  
Telefax: +49 (0) 9261 - 60 75 10  
Email: [info@sitec.de](mailto:info@sitec.de)  
Web: <http://www.sitec.de>



## NEPROBOJNE PREGRADE



## Neprobojni zasloni

Sigurnosna usluga!

Banke, benzinske stanice, kasina, prodavaonice nakita i državne zgrade uvek su izložene riziku napada i pljački.

Pri planiranju nove zgrade ili izmene u postojećim zgradama velika važnost se pridaje prijateljskom odnosu s klijentom i ličnom kontaktu. Naravno, u tome važnu ulogu ima i atraktivan dizajn nameštaja.

Neprobojni zasloni nevidljivo su ugrađeni u šaltere i pružaju prijateljski odnos i dizajn visokog stepena sigurnosti prema zahtevima zaposlenih.

Neprobojni zasloni protežu se u delovima od jednog šaltera do drugog šaltera i time štite zaposlene od napada.



Counter P 3001 sa brzim fiokama za uvlačenje



Neprobojni zaslon skriven je s nutrašnje strane šaltera

Neprobojni zaslon P 3300 s višim stepenom neprobojnosti stakla predstavlja „Security à la Carte“



**Sigurnost – brzina** za samo 0,4 sekunde do potpune sigurnosti



Sa zatvorenim zaslonom spoljašnja strana može se koristiti kao 24h zona.

- **Za običnu upotrebu:**  
Prijateljsko ophođenje s klijentom na otvorenim šalterima. Zaštita od napada je nevidljivo skrivena u šalteru.
- **U slučaju napada:**  
Službenik spušta neprobojni zaslon. U deliću sekunde neprobojni zaslon zatvara područje iznad šaltera. Zaposleni je zaštićen.
- **Visoki rizik ili poslovanje tokom noći:**  
Neprobojni zaslon se spušta kao mera predostrožnosti. Osoblje je zaštićeno od napada.

# NEPROBOJNI PRIMOPREDAJNI PULT



## Sistem propusnosti

Zahtevi?

Neprobojnost

Protivprovalnost

Vatrootpornost

Otpornost na

eksploziju

Nepropusnost plina

Samo pitajte!



Neprobojni  
blagajni ki šalter  
sa kliznom fiokom




Odjeljak za prikupljanje u  
podatkovnim centrima ili za  
distribuciju pošte: jednokrlna  
vrata na strani naplate.

Jedinica za transfer novca  
sastoji se od odjeljka s  
kolicima za prenos novca,  
šaltera za brojanje  
sa ugrađenom transfernom  
fiokom i intercom sistemom.



DELTA intercom sistem  
specijalno je dizajniran  
za šaltere gdje je  
potrebna komunikacija  
unutrašnje i spoljašnje  
strane



Transfer fioke u  
raznim veličinama,  
izradama i  
neprobojnim  
klasifikacijama.

# PODRUČJA VISOKE ZAŠTITE



Područja visoke zaštite

Izrada kompletnog sistema prema Vašoj ideji. Izrađeno po meri. Sigurno.



Ulazni sistemi, prolazi,  
detektori metala,  
pristupi vratima, kontrola  
pristupa



Prijavnice prema klasifikaciji  
najvišeg stepena:  
neprobojne, protivprovalne i  
vatrootporne

# PRENOSNI OBJEKTI



## Prenosni objekti

Samoposlužni paviljoni  
Poslovnice „ključ u ruke“ Banke za najam



1

Potpuno opremljena  
podružnica već prilikom  
utovara – i za najam



## Zaštitarske kabine i portirnice

Prema Vašem zahtevu  
protuprovalna sigurnost do WK  
4, otpornosti na eksploziju,  
neprobojnost FB 7,  
vatrootpomost

Banke e biti ure ene  
prema Vašim željama

2

4



3

Banke s „ključem u ruke“  
modularnog stila. Opremljene  
instalacijama, nameštajem,  
alarmnim sistemom, sigurne...



Spremno za korištenje!

Samoposlužni kiosci sa  
bankomatima i ispisima o  
stanju računa



# KOMUNIKACIJSKI UREĐAJ




## DELTA 2.0 intercom sistem

Nešto vredno zviždanja – bez jeke!

### DELTA 2.0 – moderna tehnologija i odličan dizajn

- Delta 2.0 komunikacijski uređaj je razvijen za mesta gdje je potrebna sigurna komunikacija između klijenta i operatera.
- Delta 2.0. koristi duplex način komunikacije, pri čemu klijent i operater mogu razgovarati i slušati u isto vreme.
- Čist, prirodan i neprekinuti prenos glasa u oba smera.
- Lagana instalacija, bez potrebnog predznanja.
- Delta 2.0 komunikacijski uređaj podržava 4 dodataka na strani klijenta.



# SBO usluge održavanja i servisa

Od svog osnivanja, SBO je svoje poslovanje usmeravao prema kvalitetu pružanja usluga i pouzdanosti svojih proizvoda.

Naša osnovna delatnost je opsluživanje i opremanje banaka i ostalih finansijskih institucija s ciljem da našim klijentima pružimo kompletnu uslugu u osmišljavanju, izradi, opremanju i zaštiti prostora i imovine.

Osim što smo proizvođač i izvoznik, ekskluzivni smo zastupnik za proizvode renomiranih svetskih kompanija iz područja bankarske i sigurnosne opreme uključujući i upravljanje ogromnom servisnom organizacijom čime našim klijentima garantujemo brzu i efikasnu podršku.

**KVALITET, ODGOVORNOST I STRAST.**



Zadovoljstvo klijenta i marljivost su na vrhu naših prioriteta.

## ODGOVORNOST

Usmereni smo na kvalitet izrade i rokove.

## KREATIVNOST

Svatom klijentu pristupamo individualno, na inovativan i kreativan način.

## KVALITET

Rešenja u skladu sa SBO standardima kvaliteta.

## KOMPETENTNOST

Kontinuirano učimo i razvijamo naša znanja i veštine. Izvrsno poznavanje poslovnih procesa, metodologije i tehnologije osiguravamo neprekidnom edukacijom naših zaposlenih.



[www.sbo.rs](http://www.sbo.rs)

Salon  
Bankarske  
Opreme

kontakt telefon:  
+381 (0)11 2990 823



# Poslovna mreža SALONA BANKARSKE OPREME

